

**Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,
Chhatrapati Sambhaji Nagar-431004, India**



Reaccredited with 'A' grade

Department of Chemistry

Dr. G. M. Bondle
Associate Professor
(Organic Chemistry)

Tel (Office): 0240-2403313
Email: gmbondle@gmail.com
Mobile No.: +919890766118

Ref. No.Chem/2023-24/ 2265

Date: 09/03/2024

विषय:- दरपत्रक सादर करणे बाबत.

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की, **Chemistry** विभागात **Six plate Reaction stirrer/ Station** खरेदी/सेवा/देखभाल दुरुस्तीसाठी खाली नमूद केलेल्या तांत्रिक बाबींप्रमाणे दिनांक १७/०३/२०२४, दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत दरपत्रक सादर करावेत.

Sr. No.	Name of the Article with Description or Specification	Quantity	Rate		Total Cost
	Quotation for Six plate Reaction stirrer/ Station	1	Per Unit	Rs.	Rs.
1.	Magnetic stirrer with heating function WH620n(400316.01) Digital Hot Plate Stirrers WH620 - (400316) including PT100-01 temperature sensor, Octahedral Stir Bar 001.230.8 (6 pcs) Description Advanced microprocessor controlling system guarantees the reliability and temperature stability. Bright and clear LED digital display and setting for the working temperature, stirring speed, workingtime, and safety temperature. Memory function for stirring speed and setting temperature, convenient for experiments with fixedconditions. Liquid drainage above the control board to prevent liquids from accessing the system. Direct connection for Pt100 temperature sensor for convenient solution temperature control. Sealed outer shell and isolated critical parts design for enhanced longevity even in a harsh laboratoryenvironment. When the temperature of the top plate is above 60, hot-top Specifications ModelWH620 Display ModeL ED Top Plate Temperature Range (°C) 300 Solvent Temperature (Pt100 sensor) (°C) 300 Temperature Stability (Pt100sensor) (°C) ±2 Safety Temp. (°C) 370 Rotating Speed rpm) 150~1500 Heating Capacity (W)1500 Max. Capacity (L)H2O 2 Top Plate Material Aluminium coated with Ceramic Timer min— 1-9959 (Continuous) Number of stirring Positions 6 PID Parameters1 set of PID Interface RS232 High Temperature Protection T()				

Top Plate Dimensions (mm)400×300 Dimensions (mm) 490x320x70				
--	--	--	--	--

दरपत्रका सोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

- Copy of acknowledgement of Income Tax Return for last financial year
- Copy of updated registration of Business or Shop Act License/ Udyam registration/MSME-Cert./NSIC Certificate.
- PAN Card.
- GST Registration.

विशेष टिप्पणी :-

- दरपत्रके दोन लिफाफ्यात सादर करावीत १) एका लिफाफ्यात तांत्रिकबाबीसह उपरोक्त कागदपत्रे असावीत २) दुसऱ्या लिफाफ्यात फक्त दर नमूद केलेले असावेत (दर सर्वकरांसहीत नमूद करावेत).
- नियमानुसार उपरोक्त कागदपत्रे आणि तांत्रिकबाबी असलेला पहिला लिफाफा उघडण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे आणि विभागाच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणाऱ्या पुरवठाधारकांचा दर नमूद असलेला दुसरा लिफाफा उघडण्यात येईल.
- पात्र पुरवठाधारकांच्या कंपनीची प्रत, साहित्य कोणत्या कंपनीचे आहे, त्याची गुणवत्ता/दर्जा, विद्यापीठास सेवा दिलेली असल्यास समानधाकारक आहे किंवा नाही, या सर्व बाबींचा विचार करून साहित्य खरेदीची पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल
- फक्त ब्रॅन्डेड कंपनीचेच दर नमूद केलेले असावेत. लोकल मेड किंवा असेम्बल केल्या जाणाऱ्या साहित्याचा खरेदी/सेवा देखभाल दुरुस्तीकरीता प्राप्त दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- अधिकृत विक्रेता, अधिकृत वितरक, मुळ उत्पादक, लघु उद्योजक यांनी संबंधीत कागदपत्रे तांत्रिक लिफाफ्यासोबत सादर करावीत.
- पात्र पुरवठाधारकांनी सादर केलेले दर आणि प्रचलित बाजार दर तपासून सर्वात कमी (L₁) दर नमूद करणाऱ्या पुरवठाधारकांसोबत दरवाटाघाटी करण्यात येतील.
- दरवाटाघाटी नंतर अंतिम ठरलेल्या पुरवठाधारकांस रु. १ लक्ष वरील खरेदीसाठी आदेशप्रपत्र देण्यापूर्वी ५ टक्के सुरक्षा ठेव (Security Deposit) वित्त व लेखा विभागात जमा करावी लागेल.
- रु. २.५० लक्ष वरील खरेदी, सेवा व देखभाल दुरुस्तीसाठी शासन निर्णयानुसार GST TDS 2% कपात केला जाईल असा उल्लेख दरमागणीपत्रात करण्यात यावा.



Dr. Giribala M. Bondle

P.W.C.
Pankar
09/03/2024

Professor & Head
Department of Chemistry,
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,
Chhatrapati Sambhajinagar - 431004.

Dr. Giribala M. Bondle
Associate Professor,
Department of Chemistry,
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,
Chhatrapati Sambhajinagar - 431004.